

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget:

1.1 Produktbeteckning:

EPICOL T CMP B

UFI: /

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Epoxy adhesive for professional use

Koncentration: /

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

KORACHEM NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Telefonnummer: 033200211 – E-post: info@korachem.com – Webbsida: <http://www.korachem.com/>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+32 70 245 245

AVSNITT 2: Farliga egenskaper:

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering av ämnet eller blandningen enligt förordning (EU) 1272/2008

H314 Skin Corr. 1C H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1

2.2 Märkningsuppgifter:

Piktogrammen



Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Skin Corr. 1C H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser

P280: Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P501: Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter.

Innehåller

2,4,6-Tris(dimethyl amino methyl)phenol Trientine

2.3 Andra faror:

Ingen

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar:

3.2 Blandningar:

| | | | |
|---|-------|----------------------------|---|
| Trientine | ≤ 5 % | CAS-nummer: | 90640-67-8 |
| | | EINECS: | 292-588-2 |
| | | REACH registreringsnummer: | 01-2119487919-13 |
| | | CLP-klassificering: | H312 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H412 Aquatic Chronic 3 |
| 2,4,6-Tris(dimethyl amino methyl)phenol | ≤ 2 % | CAS-nummer: | 90-72-2 |
| | | EINECS: | 202-013-9 |
| | | REACH registreringsnummer: | 01-2119560597-27 |
| | | CLP-klassificering: | H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1C H318 Eye Dam. 1 |

I avsnitt 16 finns de fullständiga texterna till de H-fraser som nämns i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen:

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Kontakta alltid läkare snarast möjligt om problemen kvarstår.

| | |
|---------------------|---|
| Hudkontakt: | avlägsna förorenade kläder, skölj huden med rikligt med vatten och uppsökt omdelbart sjukhus. |
| Ögonkontakt: | skölj först länge med vatten (ta bort kontaktlinser, om möjligt), uppsök sedan läkare . |
| Förtäring: | skölj munnen, framkalla inte kräkning, uppsök omdelbart sjukhus. |
| Inandning: | låt personen sitta upprätt, andas frisk luft och vila, uppsök till sjukhus. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

| | |
|---------------------|---|
| Hudkontakt: | frätskada, rodnad, smärta, allvarliga brännskador |
| Ögonkontakt: | frätskada, rodnad, smärta |
| Förtäring: | frätskada, andnöd, kräkning, blåsor på läppar och tunga, brännande smärta i mun och hals, strupe och mage |
| Inandning: | huvudvärk, yrsel, illamående, dåsighet, medvetslöshet |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder:

5.1 Släckmedel:

CO2, skum, pulver, sprutande vatten

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Ingen

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Släckmedel som bör undvikas: Ingen

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Berör inte och gå inte på spillda ämnen och undvik inandning av gaser, rök, damm och ångor genom att stå i motvind. Avlägsna alla förorenade kläder och förorenad skyddsutrustning och bortskaffa på ett säkert sätt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

får inte spolras ut i avlopp eller öppet vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

ta bort med hjälp av absorberande material.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

ytterligare information i avsnitt 8 & 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring:

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

hantera försiktigt för att undvika spill.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

förvara i en sluten behållare i ett slutet, frostfritt, ventilerat rum.

7.3 Specifik slutanvändning:

Epoxy adhesive for professional use





AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd:

8.1 Kontrollparametrar:

Lista över de farliga ämnena i avsnitt 3, för vilka gränsvärdet är känt

/

8.2 Begränsning av exponeringen:

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Inandningsskydd: | använd i lokal med tillräcklig ventilation. Om nödvändigt, använd en luftrenande ansiktsmask vid inandningsfaror. Använd ABEK-typ som skydd mot dessa besvärliga nivåer. |  |
| Hudskydd: | hantering med nitrilhandskar (EN 374). Genombrottsid: >480' Materialtjocklek: 0,7 mm. Kontrollera handskarna noggrant före användning. Ta av handskarna försiktigt utan att röra utsidan med bara händerna. Fråga tillverkaren av skyddshandskarna om lämplighet för en viss arbetsuppgift. Tvätta och torka händerna. |  |
| Ögonskydd: | ha en ögonskölsflaska inom räckhåll. Åtsittande skyddsglasögon. Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid exceptionella bearbetningsproblem |  |
| Annat skydd: | ogenomträngliga kläder. Vilken typ av skyddsutrustning som krävs beror på koncentrationen och mängden farliga ämnen på den aktuella arbetsplatsen |  |
| Miljökontroller: | Uppfyller gällande miljöföreskrifter som begränsar utsläpp i luft, vatten och jordmån. Skyddar miljön genom att vidta lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller begränsa utsläpp. För mer information, se avsnitt 6 och 13 i säkerhetsdatabladet | |
| Tekniska kontroller: | Skydds nivå och typer av nödvändiga kontroller varierar beroende på potentiella exponeringsförhållanden. Lämplig ventilation ska tillhandahållas så att inte exponeringsgränserna överskrids. För mer information, se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet. | |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

| | |
|--|-------------|
| Fysikaliskt tillstånd/20°C: | flytande |
| Färg: | färglös |
| Lukt: | kännetecken |
| Smältpunkt/frys punkt: | / |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall.: | / - / |

| | |
|--|----------------|
| Brandfarlighet (fast form, gas): | Ej tillämpligt |
| Nedre explosionsgräns, (Vol %): | / |
| Övre explosionsgräns, (Vol %): | / |
| Flampunkt: | / |
| Självantändningstemperatur: | / |
| Sönderfallstemperatur: | / |
| pH-värde: | / |
| pH-värde 1% utspätt i vatten: | / |
| Kinematisk viskositet, 40°C: | / |
| Löslighet i vatten: | inte löslig |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten (loggvärde): | Ej tillämpligt |
| Ångtryck/20°C,: | / |
| Relativ densitet, 20°C: | / |
| Ångdensitet: | Ej tillämpligt |
| Partikelegenskaper: | / |

9.2 Annan information:

| | |
|--|---|
| Dynamisk viskositet, 20°C: | / |
| Test för underhåll av förbränning: | / |
| Avdunstningshastighet (n-BuAc = 1): | / |
| Flyktiga organiska komponenter (VOC): | / |
| Flyktiga organiska komponenter (VOC): | / |

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet:

10.1 Reaktivitet:

stabil under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet:

stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Ingen

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

utsätt inte för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C.

10.5 Oförenliga material:

håll borta från syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

bryts inte ner vid normal användning

AVSNITT 11: Toxikologisk information:

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

a) Akut toxicitet:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

Beräknad akut toxicitet, ATE oral: > 2 000 mg/kg

Beräknad akut toxicitet, ATE dermal: > 2 000 mg/kg

| | |
|---|--|
| Trientine | LD50 oral, rat: $\geq 5\,000$ mg/kg |
| | LD50 dermal, kanin: 1 465 mg/kg |
| | LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l |
| 2,4,6-Tris(dimethyl amino methyl)phenol | LD50 oral, rat: 2 169 mg/kg |
| | LD50 dermal, kanin: $\geq 5\,000$ mg/kg |
| | LC50, Inandning, råtta, 4h: ≥ 50 mg/l |

b) Frätande/irriterande på huden:

H314 Skin Corr. 1C H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

H314 Skin Corr. 1C H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

d) Luftvägs-/hudsensibilisering:

H317 Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

e) Mutagenitet i könsceller:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

f) Cancerogenitet:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

g) Reproduktionstoxicitet:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

h) Specifik organtoxicitet - enstaka exponering:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

i) Specifik organtoxicitet - upprepad exponering:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

j) Fara vid aspiration:

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen

11.2 Information om andra faror:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information:

12.1 Toxicitet:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| Trientine | LC50 (Fisk): | 330 mg/L (96h) |
| | EC50 (Daphnia): | 31,1 mg/L (48h) |
| | NOEC (Daphnia): | 18 mg/L (48h) |
| | EC50 (Alger): | 20 mg/L (72h) |
| | NOEC (Alger): | < 2.5 mg/L (72h) |
| | EC50 (Mikroorganismer): | 800 mg/L (30 min) |
| 2,4,6-Tris(dimethyl amino methyl)phenol | EC50 (Alger): | 84 mg/L (72h) |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord:

Vattenföreningssklass, WGK (AwSV): 1
Löslighet i vatten: inte lös

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Ingen tillgänglig data

12.6 Hormonstörande egenskaper:

Ingen tillgänglig data

12.7 Andra skadliga effekter:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering:

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Tömning i avlopp är inte tillåtet. Bortskaffande bör utföras av licensierade operatörer. Eventuella restriktiva lagar stiftade av lokala myndigheter måste alltid följas.

AVSNITT 14: Transportinformation:

14.1 UN-nummer eller id-nummer:

ej tillämpligt

14.2 Officiell transportbenämning:

ADR, IMDG, ICAO/IATA ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport:

Klass(er): ej tillämpligt
Identifieringsnummer för faran: ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp:

ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror:

inte farlig för miljön

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

Faroegenskaper: ej tillämpligt
Ytterligare information: ej tillämpligt

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:

ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter:

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Vattenföreningssklass, WGK (AwSV): 1
Flyktiga organiska komponenter (VOC): /
Flyktiga organiska komponenter (VOC): /
Blandning enligt förordningen (EC) 648/2004:

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information:

En förklaring av förkortningarna som används i säkerhetsdatabladet:

ADR: Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
ATE: Uppskattad akut toxicitet
BCF: Biokoncentrationsfaktor
CAS: kemikalieinspektionen
CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella ämnen
LC50: Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50: Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
Nr.: nummer
PBT: beständigt, toxiskt, bioackumulerande
STOT: Specifik organotoxicitet
UFI: Unik formuleringsidentifierare

| | |
|---------------|---|
| vPvB: | mycket beständiga och mycket bioackumulerande ämnen |
| WGK: | Vattenföroreningsklass |
| WGK 1: | liten risk för vattenförorening |
| WGK 2: | risk för vattenförorening |
| WGK 3: | stor risk för vattenförorening |

Förklaring till H-fraser som används i säkerhetsdatabladet

H302 Acute tox. 4: Skadligt vid förtäring. H312 Acute tox. 4: Skadligt vid hudkontakt. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H314 Skin Corr. 1C H318 Eye Dam. 1: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Skin Sens. 1: Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Aquatic Chronic 3: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Beräkningsmetod CLP

Beräkningsmetod

Anledning till revidering, förändringar av följande poster

Ingen

Referensnummer säkerhetsdatablad

ECM-106389,00

Detta varuinformationsblad har sammaställts i enlighet med bilaga II/A i förordningen (EU) No 2020/878. Klassificeringen har beräknats i enlighet med det europeiska direktivet 1272/2008 med sina respektive ändringar. Det har sammanställts med största omsorg. Vi kan dock inte ta ansvar för skador, av något slag, som kan orsakas genom användningen av dessa uppgifter eller berörd produkt. För att använda denna blandning i ett experiment eller en ny applikation måste användaren själv genomföra en materiallämplighets- och säkerhetsstudie.